MEDIO FORMATO

DOSIER TÉCNICO

TARRACOARENA

DETALLES MEDIO FORMATO TARRACO ARENA

TARRACOARENA



INCLUÍDO

- Blackout permanente.
- Escenario layher 12 x 10 m con escalera y rampa.
- Estructura 3 puentes formada por.
  - 6 Torres de carga frontal Fantek 7 m.
  - 39 Truss 4v 29 1 m.
  - Truss frontal 450 kg.
  - Truss medio 450 kg.
  - Truss contra 450 kg.
- Cierre cámara negra escenario.
- Fuerza eléctrica y conexiones.
- Servicio de limpieza.
- 1 jefe de sala (5 horas).*

Formato Teatro

AFORO MÁXIMO 1.500 PAX

1.000 localizaciones en grada
500 sillas en pista

* El personal de seguridad necesario para garantizar el buen funcionamiento del evento, siempre cumpliendo con los requisitos mínimos marcados en el artículo 119 del Decret 112/2010, se cotizará a parte.

TARRACOARENA

MEDIO FORMATO TARRACO ARENA **DISTRIBUCIÓN**



PISTA **500 PAX.** GRADA **1000 PAX.**

RENDER MEDIO FORMATO TARRACO ARENA

TARRACOARENA

AFORO MÁXIMO • ***1.500 pax.***

TARRACOARENA

TARRACO ARENA **MAPA**



INFORMACIÓN GENERAL TARRACO ARENA

TARRACOARENA

CARACTERÍSTICAS

- Altura máxima 32 m.
- Diámetro exterior 94 m.
- Diámetro en arena 55 m.
- Diámetro cúpula retráctil 40 m.
- Superficie en arena 2.376 m2.
- Superficie exterior: 2.740,71 m2.
- Superficie 2a galería 1.678,86 m2.
- Asientos fijos 4.974.
- Aforo máximo 10.800 personas.
- Salidas de emergencia 31puertas con seguridad.
- 10 bocanas de acceso
- Cortinas acústicas de 3 capas, confeccionadas en sus caras exteriores con tejido PVC 620 g / m2 FR Classe 1, y el tejido Sella 500 g / m2 como capa intermedia, consiguiendo un peso de 3200 g / m2. Esta combinación de tejidos ofrece un aislamiento de 12 dB en laboratorio según norma UNE EN ISO 140-1 / 3.
- 8 escaleras para acceder a los pisos superiores.
- 9 almacenes

SERVIVIOS AUXILIARES

- Megafonía 13.500 W.
- Alumbrado interior 250 Kw.
- Climatización 1000 Kw.
- WC 10 bloques
- Salas auxiliares.
- Acceso de trailers y vehículos de gran tamaño a la arena por la puerta 3
- Medida Puerta 3: 3,60 m de ancho x 4,77 m de alto
- Puntos de Rigging.
- Backstage.

SUMINISTROS ELÉCTRICOS

- 10 cuadros eléctricos en la arena de 16 A.
- 3 cuadros eléctricos en el anillo de 63 A
- 4 cuadros eléctricos en el segundo piso de 16 A
- 4 cuadros eléctricos en el segundo piso de 32 A
- Cuadro eléctrico en la arena con 5 salidas de 63 A, 2 salidas de 32 A y una salida tipo powerlook, bajo petición

Camerinos

Camerinos equipados



TARRACOARENA

GOD SAVE THE QUEEN **2019** · *1.500 pax.*

MEDIO
FORMATO

GOD SAVE THE QUEEN ***2019*** · *1.500 pax.*

TARRACOARENA

MEDIO FORMATO

MF

MEDIO FORMATO

Toni Mena
tmena@tarracoarena.com

TARRACOARENA