




Español

DOSIER TÉCNICO



TARRACOARENA



DATOS GENERALES DEL RECINTO

CARACTERÍSTICAS	4
SERVICIOS AUXILIARES	4
SUMINISTROS ELÉCTRICOS	4

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

ESCENARIO	6
PARRILLA DE RIGGING	6
BACKDROP Y TELONES	7
BLACKOUT	7
PLATAFORMA SUPER-VIP	8

ESPACIOS

PISTA	10
GRADAS	11
2ª PLANTA	11
PLANO GRADAS	12
SALA DE PRENSA / RICOMÀ	13
CAMERINOS	14
CAMERINO 1-A/B ARTISTA 1 PAX	14
SALA TÉCNICA / COFFEE CORNER-GREEN ROOM PERSONAL PROD.	15
SALA 3D / CAMERINOS A PIE DE ESCENARIO	15
OFICINA DE PRODUCCIÓN ARTISTA	16
CAMERINO 2 ARTISTA/ES	16
TAQUILLA	17
MERCHANDISING	18
CÁTERING, FOOD & BEVERAGE, GUARDARROPA	18

FORMATOS DEL RECINTO

AFORO	20
PISTA DE PIE + GRADA	21
PISTA SENTADO	21
PISTA SENTADO + GRADA	21

DOTACIÓN FIJA

PLANO RIGGING	23
SISTEMA DE LIMITACIÓN DE SONIDO	24

SISTEMAS ELÉCTRICOS

SISTEMA ELÉCTRICO	26
-------------------	----

ACCESOS

ACCESO PÚBLICO	28
ACCESO ARTISTA / PROMOTORES	28
ACCESO TRANSPORTES CARGA Y DESCARGA	29

DATOS GENERALES DEL RECINTO

CARACTERÍSTICAS

- Altura máxima: 32 m
- Diámetro exterior: 94 m
- Diámetro en arena: 55 m
- Diámetro cúpula retráctil: 40 m
- Superficie en arena: 2.390 m²
- Superficie edificio: 555 m²
- Superficie exterior: 2.740 m²
- Superficie 2a galería: 1.678 m²
- 8 escaleras para acceder a los pisos superiores
- Asientos fijos: 4.974
- Aforo máximo: 10.800 pax
- 31 Puertas / Salidas emergencia
- 10 Bocanas de acceso plaza
- Acceso de carga y descarga: 3,60m x 4,72 m.
- Black Out permanente.
- Parrilla de Pre-Rigging.

SERVICIOS AUXILIARES

- Alumbrado interior led
- Climatización 1.000 Kw
- Ascensor
- Montacargas 1.000 kg
- WC 10 bloques
- Salas Auxiliares
- Acceso de vehículos de gran tamaño a la arena por la puerta nº3. Medida de la puerta: 3,60 m de ancho x 4,77 m de alto.
- Backstage
- Almacenes 374 m²
- 3 Salas de reuniones
- Restaurante
- Taquilla
- Internet wifi según zona

SUMINISTROS ELÉCTRICOS

- 1 Cuadro principal 1.000 A con conexiones POWERLOCK 400 y 250.
- 1 Subcuadro pista homologado y certificado para 101 Kw con conexiones CETACT y POWERLOCK.
- 10 cuadros eléctricos en arena de 16 A
- 4 cuadros eléctricos en 2ª planta de 16 A
- 4 cuadros eléctricos en 2ª planta de 32 A

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

ESCENARIO

- Escenario tipo LAYHER EV 104 con módulos de 2,07 m x 1,04 m
- Medidas 12,42 x 10,21 m con rampa y escalera de acceso lateral.
- Opciones para ampliar escenario hasta 18,63 x 12,42 + alas
- En caso de desmontar y montar los costes van a cargo del promotor (desmontaje y montaje con certificado estructural).

Nuestro escenario cumple con las mas altas exigencias de carga, capaz de soportar 750 Kg / m² resistencia superior a la exigida por normativas.

PARRILLA DE RIGGING

Tarraco Arena tiene instalada una parrilla de rigging mediante sistema Mammoth Prolyte M145RV único en Europa.



La parrilla instalada transmite cargas a la cúpula fija del recinto, siendo capaz de soportar hasta 40 toneladas de carga, muy por encima de los requerimientos habituales de cualquier evento, incluso los más exigentes como artistas nacionales e internacionales.

Superficie de trabajo superior a 250 m².

12 puntos adicionales (H) para extender parrilla o reconfigurarla para ofrecer cargas en cualquier punto de la pista y/o en configuraciones 360° sobre la cúpula fija.

Servicio de estudio de rigging y certificado de cargas visado por ingeniero.

Disponibles puntos fijos certificados en parrilla pre rigging.




BACKDROP Y TELONES

En Tarraco Arena disponemos de un sistema de backdrop a instalar en función de las necesidades del cliente de dimensiones de 18 m de ancho x 12 m alto. Así mismo disponemos de telones para aforar y seccionar la plaza


BLACKOUT

La sala dispone de un sistema fijo de blackout.
En caso de ser retirado el cliente debe costear volver a colocarlo.



PLATAFORMAS SUPER-VIP

Configurables con estructura Layher. Se trata de una sobretarima, con capacidad máxima para 25 pax en formato de pie.





ESPACIOS

ILUMINACIÓN Y PANTALLA LED
Segunda planta anillo sobre la grada y pista



PISTA

La pista constituye el suelo útil principal del recinto, con un diámetro de 55 metros y una superficie total de 2.390 m.

Se trata de un espacio diáfano y versátil, diseñado para adaptarse a múltiples configuraciones. Permite la realización de todo tipo de formatos de eventos, desde conciertos hasta ferias o actos corporativos.

GRADAS

La grada se configura en 11 secciones con un total de 4.974 asientos fijos. La plaza puede sectorizarse mediante accesos diferenciados por vomitorio según el aforo deseado, adaptando los accesos a través de las puertas habilitadas.

Una vez se accede al recinto por la planta baja, los accesos conducen al anillo de dicha planta; desde allí se accede a las gradas situadas en la planta 1. La apertura de las gradas dependerá del formato seleccionado: concierto, evento de pista de pie, evento corporativo, formato 360°, etc.

2ª PLANTA

Se dispone de una segunda planta anillo, sobre la pista y la grada, de 1.687m² útiles con 7 escaleras de acceso directas desde la primera planta. Se dispone de un montacargas para subir equipos hasta la 1ª y 2ª planta.




ESPACIOS GENERALES

PLANO GRADAS

Aforos según zonas de grada:

AB	424
BC	677
CD	354
DE	667
EF	411
FG	417
GH	414
HI	420
IJ	412
JK	381
KA	396

TOTAL **4.974**





SALA DE PRENSA / RICOMÀ

Se trata de una sala independiente situada en el torreón , en la zona sur del recinto, accesible desde el cruce entre la Calle Mallorca y la Calle Jaume I. Este espacio está situado en la planta 1, con capacidad para unas 40 pax, donde pueden ofrecerse recepciones, ruedas de prensa o reuniones de dirección. Esta sala tiene acceso directo a planta 1 y grada presidencial, donde suele acomodarse por protocolo a las personalidades en eventos como el gran concurso internacional de Castells.

CAMERINOS

En la zona de parking backstage con acceso al túnel de camerinos-vestuarios, se trata de un espacio totalmente reformado y dotado con espacio diáfano de unos 55 m², 2 WC habilitados + 1 PMR con ducha y pica, 3 picas y 4 duchas.

El recinto dispone de un catálogo de mobiliario propio para la adecuación y ambientación de camerinos, bajo petición previa.

CAMERINO 1-A ARTISTA 1 PAX

En la zona de parking backstage con acceso al túnel de camerinos-vestuarios, se trata de un pequeño camerino vestuario individual con WC habilitado y ducha completa.

Camerinos individual de 12 m² compuestos por:

- 1 pica
- 1 cabina de WC
- 1 ducha

CAMERINO 1-B ARTISTA 1 PAX

En la zona de parking backstage con acceso al túnel de camerinos-vestuarios, se trata de un pequeño camerino vestuario individual con WC habilitado y ducha completa.

Camerinos individual de 12 m² compuestos por:

- 1 pica
- 1 cabina de WC
- 1 ducha



SALA TÉCNICA / COFFEE CORNER-GREEN

En frente de las puertas 9-10 es un espacio doble con capacidad suficiente para 40 pax con acceso directo a la zona de backstage-escenario. Se puede configurar con mesas, sillas y neveras para poder atender a los equipos de producción técnica. Este espacio, no dispone de ducha.



SALA 3D / CAMERINO A PIE STAGE

Situado en frente de la puerta 17, es un espacio bajo grada, enmoquetado, con capacidad suficiente para 15 pax, se puede habilitar como pequeño camerino para bailarines, oficina de producción o camerino simple con acceso directo a la zona de backstage-escenario. Se puede configurar con mesas, sillas, sofás, neveras etc bajo petición.



OFICINA PRODUCCIÓN ARTISTA

Oficina de producción 27 m² en la zona de parking backstage con acceso al túnel de camerinos-vestuarios, se trata de un espacio diáfano con capacidad para 15 pax, se puede amueblar con mesas y sillas y una nevera vertical de puerta, tiene acceso directo al túnel de los camerinos 1-2 y duchas individuales en 1-A y 1-B. Este espacio dispone de una antena de WIFI propia que da servicio a la zona de camerinos.

CAMERINO 2 ARTISTA-BANDA

En la zona de parking backstage con acceso al túnel de camerinos-vestuarios, se trata de un espacio totalmente reformado y dotado con espacio diáfano de unos 55 m², 2 WC habilitados + 1 PMR con ducha y pica, 3 picas y 4 duchas. El espacio se puede dotar con mobiliario para artistas bajo petición.



TAQUILLAS

Disponemos de 2 ventanillas ubicadas junto a la puerta principal de acceso y ofrecen la posibilidad de realizar la venta de entradas a todos los viandantes que circulan por las inmediaciones de la Tarraco Arena durante los eventos.



ESPACIOS SERVICIO

MERCHANDISING


Si el artista precisa de puntos de merchandising, Tarraco Arena instalará 1 o 2 mesas (según necesidades), punto de corriente y vallado en cada punto de venta, el coste de cada uno es de 250€ (IVA no incluido).

CATERING, FOOD & BEVERAGE Y GUARDARROPA

Servicio de catering y bares a través del operador en exclusiva del recinto, CAL BLAY. Servicio de guardarropía a petición del cliente.



FORMATOS DEL RECINTO



AFORO

Tarraco Arena dispone de una capacidad máxima para 10.800 personas. Según el aforo previsto para cada espectáculo, podemos adaptar el espacio con un montaje en gran formato o medio formato.

La sala dispone de una pista con 2.500 m², siendo una de las mayores en su categoría.

Dependiendo de la posición de escenario pueden admitirse aforos de hasta 4.500 pax en pista con un escenario en pista y usando el sistema de dotación fija del recinto.

PISTA DE PIE + GRADA

Para este formato añadimos las gradas frontales y podemos abrir grada en función del aforo deseado, gracias a nuestro sistema de rigging podemos tener una visual perfecta del stage desde cualquier punto de la grada, con aberturas próximas a 180º de frontal.

Esto nos permite tener configuraciones de hasta 7.800 pax combinando pista y grada.

PISTA SENTADO

Es posible configurar un formato de solo pista sentado para eventos de presentación, monólogos o recitales donde el público está preferentemente sentado. En este formato se pueden configurar hasta 1.800 pax sentados en pista sin necesidad de abrir grada.

PISTA SENTADO + GRADA

Abriendo grada es posible añadir aforo hasta un máximo de 5.000 pax sentados para una configuración estándar.


Para aforos superiores consultar por apertura y baja visibilidad.

Para otros formatos de pista, 360º o similares consultar opciones.





DOTACIÓN FIJA



PLANO RIGGING

La Tarraco Arena tiene instalada una parrilla de rigging mediante sistema Mammoth Prolyte M145RV.

La parrilla instalada transmite cargas a la cúpula fija del recinto, siendo capaz de soportar hasta 40 toneladas de carga.

Dicha parrilla dispone de una dotación fija de 32 puntos de rigging certificados, 16 de ellos de **850Kg**, 18 de **500Kg** y 3 de **250kg**.

También se dispone de 12 puntos adicionales (H) para extender parrilla o reconfigurarla para poder ofrecer cargas en cualquier punto de la pista y/o en configuraciones 360° sobre la cúpula fija.



SISTEMA DE LIMITACIÓN DE SONIDO

Tarraco Arena cumple con la normativa acústica municipal en materia de emisión de ruidos, para ello la sala dispone de una insonorización especial que le permite operar a niveles próximos a 101 dBA en punto de control durante el horario diurno mediante el uso de un sistema propio de limitación de sonido insertable en mesa de FOH. La normativa acústica autoriza a niveles de día hasta las 23h , momento en el cual se debe reajustar el sistema de limitación para seguir cumpliendo con la normativa nocturna.

SISTEMA ELÉCTRICO


SISTEMA ELÉCTRICO

Tarraco Arena dispone de potencia eléctrica suficiente para dar servicio a todos los eventos sin necesidad de contratar potencia adicional ni de instalar generadores de ningún tipo (no está permitido por normativa municipal)

Tarraco Arena se alimenta de un doble trafo en cabecera directamente de la red de media tensión por lo que dispone de alimentación asegurada y redundante.

El recinto dispone de un generador de emergencia que alimenta a la iluminación de emergencia, en caso de pérdida total de energía eléctrica. Asegurando así la evacuación del recinto

El recinto dispone de múltiples tomas distribuidas por el espacio, siendo principalmente la zona de stage en bocana de puerta 17 donde se encuentra el cuadro principal de cabecera para alimentar a los eventos.



Adicionalmente la plaza dispone de tomas de 63 A, 32 A y 16 A distribuidas por el recinto, en cuadros de alimentación, tanto en anillo planta baja, como en segunda planta.

El sistema consta de un cuadro principal capaz de dar servicio a todos los eventos, con una potencia máxima de 1.000 A directos a cabecera. Este cuadro dispone de 3 tomas principales.

- Toma de 400 A usando sistema de conexión POWERLOCK.
- Toma de 400 A adicionales usando sistema de conexión POWERLOCK.
- Toma de 250 A adicionales usando sistema de conexión POWERLOCK.

En la toma de 250 A se encuentra conectada una acometida de 25 m de 5 cables con conexiones POWERLOCK que terminan en el cuadro de producción incluido en la dotación de Tarraco Arena. Este cuadro, totalmente legalizado permite dar servicio a los formatos que no consuman más de 200 A a 380 V trifásico.

El cuadro dispone de :

- 3 tomas de CETACT 63
- 3 tomas de CETACT 32
- 1 Toma de POWERLOCK para extender a 125 de corte.

En caso de usar el resto de tomas el cliente deberá legalizar eléctricamente su instalación eléctrica aguas debajo de las conexiones de Tarraco Arena.

Tarraco Arena dispone de servicio de legalización e instalación de power distro para eventos de gran formato.

ACCESOS

ACCESO PÚBLICO

Tarraco Arena dispone de 32 puertas de acceso y evacuación en su plan de autoprotección. Todas las puertas están numeradas. Los accesos se configuran en función del evento. El acceso principal para el público es por C/ Mallorca a través de las puertas 5 y 6. Tiene acceso directo de la calle a la pista sin barreras arquitectónicas. Según el formato del evento, para acceder a las gradas se usa el mismo acceso, o si son eventos de gran formato, el acceso se hace por las escaleras de Jaume I.

ACCESO ARTISTA / PROMOTOR

El acceso de artista / vehículos de producción / músicos se realiza a través de calle Ibiza.

El promotor dispone de un número de hasta de 5 plazas de parking en el interior de Tarraco Arena.

ACCESO PÚBLICO C/MALLORCA



ACCESO PÚBLICO C/JAUME I



ACCESO STAFF C/EIVISSA





ACCESO TRANSPORTES Y CARGA/DESCARGA

Tarraco Arena está situada en el corazón de la ciudad de Tarragona, pero con un acceso muy directo desde la autovía T-11 que permite a cualquier camión o trailer llegar en cuestión de minutos al recinto, situado en la Calle Mallorca nº18, 43001 de Tarragona.

El acceso de carga y descarga se realizará a través de la **puerta nº 3**, ubicada en la Calle Mallorca. Las medidas de la puerta nº3 permiten el acceso de cualquier tráiler de medidas habituales de caja, siendo el ancho de 3,60 m.



DT

DOSIER TÉCNICO

Lis Clavell

| lclavell@tarracoarena.com · (+34) 630 04 93 72

Marcel Fiorino

| sala@tarracoarena.com · (+34) 660 947 763



TARRACOARENA